




TITANIUM PROTECTION SCREEN
FOR DUCATI Panigale V4S / Streetfighter V4S MY2025
取り扱い説明書



この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

本製品は非常に薄いチタン板でできております。
製品の性質上、保護グローブ等を着用せずに作業を行うと、手や指を負傷するおそれがあります。
作業の際は、必ず保護グローブを着用してください。

本製品の作業は、二輪整備について十分な知識および適切な工具を有する方が行ってください。
知識や経験が不十分な場合、事故や製品破損の原因となるおそれがあります。

- 製品の検品・出荷は充分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら、商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコレセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:00~19:00

定休日：火曜日、第1・第3水曜日



アッパーラジエター用プロテクションスクリーン

- 付属品
9 × ダンパー(装着済み)



オイルクーラー用プロテクションスクリーン


- 付属品
3 × ダンパー(装着済み)
1 × ラバーモール



※ワークショップマニュアルに従って外装部品を取り外し上下ラジエターへアクセスしてください。

アッパー ラジエター用プロテクションスクリーン

- 製品上側の穴をラジエターボスにしっかりとはめ込みます。




- 製品下側は画像のようにグロメットを組み付けます。



オイルクーラー用プロテクションスクリーン

■ 製品上側は画像のようにグロメットを組み付けます。



■ 製品下側は画像のように、モールラバーを取付け製品フック部をはめ込みます。



■画像のように上下のラジエターの連結部と製品の組付け順を確認してください。



■ワークショップマニュアルに従って外装部品を取付けます。



■外装を組付け後製品の歪みなどが無いか確認して完成です。

