

TITANIUM PROTECTION SCREEN

取 扱 い 説 明 書

FOR KAWASAKI ZX10R (2008~2016)



**この度は、弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品の取り扱い、及び取り付けにあたっては、本書記載の各事項に従って正しく行って下さい。
ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。**

- 取り付けや点検作業は、必ず専門知識を持った整備工場で行ってください。
- 走行前に定期的な点検、ボルトの増締めを必ず行って下さい。
- 製品の検品・出荷は十分な注意のもとに行っておりますが、万が一、配送中の事故やセット内容品の不足等がございましたら商品到着後7日以内に弊社までご連絡ください。
- なお、製品の取り付け後の交換は致しかねます。恐れ入りますが、商品到着次第納品書及び商品内容をご確認ください。

製品の取付けにおいてご不明な点やご質問は下記製品お問い合わせ窓口までご連絡ください。



MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

①サイドカウルをフレームに固定しているボルトを左右1か所、取り外します。



②同様にフレーム下方のマウントボルトも取り外します。



③左右のカウル下側の連結を取り外しカウルの自由度を増やします。



④連結部に使用されているリベットはセンター部を押し込むことにより取り外すことができます。



⑤カウル内側のビス・リベット・カプラーを取り外しカウルインナーを取り外します。



⑥ラジエター全面にあるホーン及び配線を取り外します。



MOTO CORSE

MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日

⑦ラジエター下方のマウントボルトを取り外します。



⑧カラー、グロメットを取り外します。



⑨本製品をラジエターに沿わせ上部3か所のフックをラジエターに引っ掛け固定します。



⑩ラジエター下側左右にステーフックをはめ固定します。



⑪マウントステーに本製品ステーに沿わせグロメットとカラーを取り付けます。



⑫マウントボルトを固定しその他の取り外したパーツ、ボルト類を元通り組み付け完成です。



MOTO CORSE

MOTO CORSE LAB. (モトコルセ・ラボ)

〒243-0023 神奈川県 厚木市酒井3011番地

TEL: 046-220-1611

FAX: 046-220-1699

URL: www.motocorse.jp

E-MAIL: lab@motocorse.jp

10:30~20:00(日祝19:00)

定休日: 火曜日